

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI			
GENNAIO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS			
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE	
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	C°	TEMP C°	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	
1	35.892	181,00	12.943	12.161	13.229	13.140	0		36,9		0	163,2	7,2	746,4	
2	36.300	189,00	12.893	12.874	13.229	13.121	364,8		36,4		158	384	12	230,4	
3	36.941	119,00	12.672	13.608	13.210	13.087	376,8		34,6		0	1113,6	511,2	804,0	
4	35.525	119,00	12.917	13.632	12.943	13.075	0		35,2		0	916,8	7,2	684,0	
5	35.446	119,00	12.878	13.373	13.193	13.099	0		36,1		0	566,4	55,2	4,8	
6	44.534	119,00	12.874	13.675	13.186	12.847	0		36,5		0	355,2	259,2	4,8	
7	40.778	0,00	12.874	13.644	13.178	13.164	292,8		36,2		164	484,8	432	4,8	
8	38.935	189,00	12.864	13.651	13.169	13.265	33,6		35,8		104	1108,8	12	566,4	
9	39.535	189,00	12.667	13.630	13.183	13.248	290,4		36,7		0	650,4	12	4,8	
10	39.494	189,00	12.754	13.344	13.243	13.265	242,4		35,3		250	758,4	345,6	573,6	
11	36.792	189,00	12.833	13.632	12.924	13.250	0		36,0		0	1190,4	7,2	283,2	
12	35.304	189,00	12.818	13.627	13.186	13.003	0		36,9		0	268,8	9,6	4,8	
13	36.782	0,00	12.811	13.615	13.178	13.274	240		35,1		77	585,6	12	360,0	
14	37.867	132,00	12.835	13.642	13.193	13.217	218,4		36,9		190	710,4	14,4	100,8	
15	37.678	351,00	12.703	13.620	13.183	13.123	326,4		36,4		108	933,6	14,4	254,4	
16	37.428	358,00	12.938	13.380	13.205	13.116	367,2		35,8	FUORI SERVIZIO	226	964,8	12	230,4	
17	37.579	250,00	12.958	13.666	12.953	13.102	376,8		35,0		0	952,8	14,4	652,8	
18	35.419	250,00	12.823	13.687	13.202	12.893	278,4		34,3		0	979,2	7,2	688,8	
19	40.126	250,00	12.912	13.656	13.193	13.118	0		34,3		0	890,4	4,8	715,2	
20	59.465	0,00	12.924	13.630	13.183	13.075	36		35,5		0	969,6	9,6	4,8	
21	50.086	152,00	12.835	13.675	13.162	13.133	0		36,7		0	969,6	14,4	4,8	
22	47.750	414,00	12.667	13.615	13.140	13.258	403,2		37,3		207	518,4	12	163,2	
23	44.162	420,00	12.902	13.625	13.162	13.303	386,4		35,1		0	2,4	14,4	1.569,6	
24	40.102	270,00	12.838	13.656	13.174	13.291	350,4		33,5		215	602,4	350,4	1.526,4	
25	37.529	270,00	12.818	13.682	13.190	13.282	0		33,7		0	979,2	4,8	1.082,4	
26	60.989	270,00	12.838	13.570	13.166	13.279	0		35,0		0	902,4	4,8	4,8	
27	53.076	0,00	12.840	13.529	13.135	13.250	290,4		35,7		207	912	14,4	4,8	
28	61.961	0,00	12.854	13.507	13.126	13.154	0		35,8		168	984	12	424,8	
29	45.682	417,00	12.713	13.608	13.178	13.013	436,8		36,4		74	1017,6	14,4	4,8	
30	70.387	402,00	12.638	13.548	13.106	12.982	31,2		35,8		184	952,8	4,8	384,0	
31	50.743	302,60	12.766	13.514	13.109	13.013	386,4		36,3		0	960	12	187,2	
TOTALI	1.340.287	6.300	397.601	419.275	407.810	407.441	5.729				2.332	23.748	2.218	12.276	

FEBBRAIO 2025	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI		
	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS		
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE
m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	C°	TEMP C°	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d
1	82.250	302,60	12.977	13.498	12.854	13.046	0		36,0		0	948	4,8	662,4
2	59.921	302,60	12.943	13.078	13.114	13.044	0		37,4		0	967,2	4,8	4,8
3	54.624	0,00	12.960	13.380	13.116	12.838	211,2		38,2		117	832,8	21,6	4,8
4	52.507	0,00	12.974	13.373	13.097	13.154	64,8		38,0		241	792	12	693,6
5	51.562	411,00	12.977	13.370	13.097	13.272	312		38,1		0	765,6	16,8	314,4
6	51.492	428,00	12.727	13.349	13.080	13.279	36		37,8		239	895,2	19,2	151,2
7	49.963	274,00	12.970	13.430	12.857	13.262	278,4		38,4		0	751,2	19,2	158,4
8	55.507	274,00	12.926	13.512	13.140	12.996	0		37,9		0	734,4	4,8	597,6
9	59.712	274,00	12.929	13.277	13.169	13.298	0		38,6		0	472,8	4,8	4,8
10	51.578	0,00	12.926	13.526	13.126	13.282	393,6		38,4		167	645,6	16,8	280,8
11	56.033	0,00	12.934	13.493	13.097	13.190	187,2		36,5		226	912	19,2	729,6
12	54.641	417,00	12.919	13.505	13.099	13.020	264		37,4		102	950,4	16,8	4,8
13	51.202	433,00	12.720	13.495	13.121	13.010	374,4		36,7		0	924	7,2	765,6
14	50.436	264,00	12.917	13.560	12.883	13.006	242,4	FUORI SERVIZIO	35,9	FUORI SERVIZIO	0	928,8	12	799,2
15	47.167	264,00	12.936	13.536	13.157	13.020	28,8		36,3		0	885,6	4,8	201,6
16	46.123	264,00	12.926	13.481	13.154	13.006	0		37,4		0	885,6	4,8	4,8
17	47.383	0,00	12.857	13.447	13.123	13.032	206,4		38,1		197	864	9,6	4,8
18	45.701	0,00	12.850	13.450	13.118	13.118	60		38,2		235	885,6	9,6	396,0
19	42.931	426,00	12.857	13.517	13.145	13.255	192		38,6		106	693,6	19,2	172,8
20	43.279	424,00	12.811	13.481	13.162	13.258	345,6		37,9		194	885,6	14,4	16,8
21	42.482	276,00	12.718	13.471	13.145	13.198	436,8		36,8		0	904,8	14,4	734,4
22	40.128	276,00	12.965	13.514	13.183	13.176	0		36,3		0	890,4	4,8	595,2
23	37.781	276,00	12.960	13.519	12.936	13.162	0		37,6		0	859,2	4,8	4,8
24	38.846	0,00	12.958	13.490	13.166	12.998	290,4		38,0		204	722,4	9,6	4,8
25	43.433	0,00	12.984	13.495	13.164	13.193	0		37,6		111	830,4	16,8	288,0
26	40.495	426,00	12.982	13.507	13.188	13.116	374,4		38,1		105	801,6	9,6	108,0
27	40.205	427,00	12.998	13.507	13.181	13.116	36		37,4		132	864	12	348,0
28	37.817	362,00	12.758	13.517	13.188	13.130	559,2		37,7		126	554,4	4,8	4,8
TOTALI	1.375.200	6.801	361.358	376.778	366.859	367.476	4.894				2.502	23.047	319	8.057

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI			
MARZO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS			
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE	
	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	C°	TEMP C°	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	
1	59.129	223,00	12.955	13.291	13.138	13.066	0		35,9			859,2	4,8	645,6	
2	36.720	223,00	12.965	13.625	12.943	13.126	0		37,0			506,4	2,4	4,8	
3	37.450	0,00	12.938	13.644	13.186	12.886	88,8		37,4		260	492	12	7,2	
4	37.289	0,00	12.905	13.634	13.195	13.234	230,4		37,1		39	494,4	7,2	960,0	
5	38.040	425,00	12.938	13.649	13.186	13.313	345,6		36,5		133	667,2	7,2	729,6	
6	39.154	429,00	12.874	13.678	13.178	13.313	249,6		35,7		108	852	12	648,0	
7	39.878	215,00	12.701	13.649	13.166	13.325	271,2		35,8		106	919,2	4,8	4,8	
8	38.088	215,00	12.917	13.378	13.190	13.339	0		36,1			957,6	2,4	4,8	
9	36.996	215,00	12.958	13.670	12.936	13.325	0		37,0			508,8	2,4	4,8	
10	73.037	0,00	13.010	13.517	13.075	12.972	300		37,1		106	446,4	4,8	626,4	
11	50.566	0,00	12.967	13.538	13.104	13.188	31,2		36,4		131	612	7,2	312,0	
12	73.392	424,00	12.818	13.452	13.121	13.039	422,4		36,6		113	616,8	12	110,4	
13	51.254	424,00	12.694	13.538	13.104	13.080	285,6		35,6		249	837,6	9,6	753,6	
14	60.158	195,70	12.713	13.306	13.080	13.049	247,2		35,3			828	4,8	727,2	
15	96.451	195,70	12.586	13.579	13.097	13.022	0	FUORI SERVIZIO	35,8	FUORI SERVIZIO		727,2	0	732,0	
16	102.898	195,70	12.588	13.543	13.094	13.025	0		36,7			463,2	0	667,2	
17	72.350	0,00	12.511	13.538	13.106	12.991	321,6		36,8		230	465,6	4,8	940,8	
18	74.496	0,00	12.583	13.466	13.025	12.972	55,2		36,3		140	669,6	7,2	768,0	
19	60.528	417,00	12.792	13.450	13.008	13.092	417,6		36,6			614,4	7,2	796,8	
20	56.969	417,00	12.691	13.454	13.051	13.123	0		35,9			789,6	2,4	576,0	
21	55.810	315,00	12.619	13.452	13.054	13.121	446,4		36,3			672	2,4	355,2	
22	86.064	315,00	12.634	13.454	13.063	13.034	0		35,8			784,8	0	919,2	
23	104.962	315,00	12.451	13.426	13.042	13.015	0		36,9			523,2	0	667,2	
24	79.200	0,00	12.310	13.418	13.080	13.006	300		37,0		231	492	2,4	984,0	
25	69.605	0,00	12.348	13.404	12.866	12.950	0		36,6			612	7,2	1.132,8	
26	64.898	418,00	12.394	13.402	13.070	12.823	170,4		37,1		213	482,4	4,8	676,8	
27	61.246	423,00	12.480	13.378	13.080	13.051	139,2		36,8		103	607,2	7,2	662,4	
28	58.078	307,00	12.624	13.106	13.070	13.058	247,2		36,7			693,6	0	4,8	
29	54.794	307,00	12.550	13.529	13.075	13.085	0		36,8			669,6	0	4,8	
30	54.569	307,00	12.444	13.574	13.066	13.087	0		37,4			405,6	0	4,8	
31	53.962	0,00	12.478	13.550	13.044	13.097	285,6		37,4		162	424,8	4,8	4,8	
TOTALI	1.878.029	6.921	393.434	418.294	405.494	405.806	4.855					2.324	19.694	144	15.437

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI		
APRILE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPESITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS		
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	C°	TEMP C°	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d
1	53.966	0,00	12.468	13.531	12.797	13.102	115,2		36,6		125	746,4	4,8	4,8
2	55.085	298,08	12.432	13.543	13.025	13.222	295,2		36,6		83	688,8	21,6	4,8
3	53.844	423,36	12.648	13.526	13.049	13.238	283,2		35,6		158	307,2	14,4	360,0
4	52.462	423,36	12.907	13.282	13.063	13.267	302,4		34,7		188	700,8	9,6	993,6
5	50.002	296,16	12.890	13.493	13.109	13.322	0		35,3			892,8	0	1.017,6
6	48.802	186,48	12.833	13.447	13.116	13.330	0		36,7			669,6	0	192,0
7	50.710	52,56	12.758	13.392	13.068	13.294	40,8		37,4		214	427,2	0	607,2
8	50.923	0,00	12.708	13.406	13.073	13.238	237,6		37,2		245	463,2	2,4	1.197,6
9	51.475	304,08	12.674	13.423	13.058	13.114	278,4		36,6			645,6	2,4	1.375,2
10	52.546	423,84	12.626	13.416	13.054	13.094	0		36,7		210	633,6	2,4	914,4
11	52.075	350,16	12.878	13.267	13.051	13.102	292,8		36,9			568,8	2,4	710,4
12	50.436	190,56	12.888	13.531	12.871	13.090	0		36,8			559,2	0	1.442,4
13	49.790	190,32	12.845	13.514	13.102	12.862	0		37,4			336	0	787,2
14	70.478	55,20	12.830	13.462	13.020	13.032	244,8		37,4		156	367,2	513,6	544,8
15	105.360	0,00	12.809	13.474	13.061	12.895	0	FUORI SERVIZIO	37,0	FUORI SERVIZIO		537,6	439,2	698,4
16	133.776	315,84	12.773	13.454	13.082	13.087	0		37,4			304,8	2,4	405,6
17	163.337	448,32	12.516	13.428	12.902	12.924	36		37,7			271,2	0	28,8
18	112.870	448,08	12.228	13.450	13.044	13.058	345,6		37,3			393,6	2,4	340,8
19	112.174	448,32	12.000	13.421	13.015	13.092	0		36,7			552	0	1.368,0
20	117.790	311,52	11.798	13.344	13.010	13.106	0		37,3			374,4	0	439,2
21	107.906	159,60	11.962	13.193	13.087	13.152	0		37,7			278,4	0	62,4
22	102.617	0,00	12.194	13.334	13.061	13.080	40,8		37,8			254,4	0	364,8
23	103.634	305,76	12.094	13.457	13.051	12.996	0		37,9			220,8	7,2	621,6
24	104.909	426,72	12.358	13.430	13.082	13.008	300		37,4			352,8	4,8	940,8
25	95.933	426,96	12.595	13.214	13.116	13.003	0		37,0			484,8	0	700,8
26	87.696	92,64	12.422	13.512	12.886	12.994	218,4		37,1			520,8	2,4	96,0
27	88.378	0,00	12.377	13.529	13.109	12.833	0		37,2			499,2	432	4,8
28	80.678	0,00	12.307	13.514	13.099	13.070	72		37,5		236	367,2	278,4	4,8
29	74.597	0,00	12.290	13.486	13.063	13.085	220,8		37,3		127	434,4	451,2	552,0
30	71.242	298,08	12.197	13.512	13.049	13.130	64,8		37,1		110	487,2	4,8	789,6
TOTALI	2.405.489	6.876	375.307	402.986	391.174	392.820	3.389				1.852	14.340	2.198	17.570

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI		
MAGGIO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS		
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE
	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	C°	TEMP C°	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
1	66.281	423,00	12.350	13.510	13.046	13.142	0		37,6			319,2	0	662,4
2	66.384	202,00	12.480	13.493	13.073	13.166	309,6		37,4			384	4,8	475,2
3	64.920	202,00	12.799	13.226	13.097	13.241	0		37,0			412,8	0	1.202,4
4	65.894	202,00	12.710	13.478	12.830	13.214	0		37,5			259,2	0	715,2
5	106.495	0,00	12.542	13.298	12.996	12.902	40,8		37,8		175	228	2,4	732,0
6	83.568	0,00	12.391	13.296	12.994	13.082	328,8		37,5			321,6	9,6	962,4
7	103.951	411,00	12.355	13.272	12.955	13.046	36		36,9		176	561,6	7,2	724,8
8	81.005	429,00	12.211	13.255	12.878	13.001	204		37,3			420	7,2	458,4
9	98.878	264,00	12.504	12.982	12.878	12.962	40,8		37,5			465,6	2,4	722,4
10	78.677	264,00	12.677	12.864	12.960	13.039	0		37,8			326,4	0	1.219,2
11	72.408	264,00	12.602	13.349	12.826	12.974	0		37,9			235,2	0	667,2
12	67.322	0,00	12.480	13.330	13.003	12.818	40,8		37,5		119	199,2	7,2	696,0
13	85.625	0,00	12.365	13.308	12.943	13.082	165,6		37,3			309,6	12	1.159,2
14	74.530	430,00	12.310	13.306	12.828	13.212	148,8		37,3		60	396	7,2	650,4
15	67.370	432,00	12.312	13.286	12.677	13.070	69,6	FUORI SERVIZIO	37,2	FUORI SERVIZIO		408	4,8	628,8
16	63.530	262,30	12.446	13.056	12.866	13.030	276		37,2			453,6	9,6	525,6
17	59.945	262,30	12.614	12.974	12.850	13.054	0		37,7			403,2	0	1.363,2
18	55.286	262,30	12.451	12.924	12.799	13.145	0		37,8			268,8	0	420,0
19	55.080	0,00	12.406	13.001	12.763	13.121	36		37,4		203	199,2	2,4	319,2
20	75.564	0,00	12.386	13.385	12.780	13.034	350,4		36,0			86,4	1502,4	24,0
21	70.106	407,00	12.127	13.169	12.833	12.878	108		36,8		108	357,6	758,4	528,0
22	108.540	419,00	12.228	12.898	12.924	13.188	0		37,2			576	4,8	357,6
23	81.595	259,00	12.326	12.691	13.116	13.104	261,6		37,1		98	496,8	0	328,8
24	72.478	259,00	12.458	12.864	13.046	13.090	0		37,6			448,8	0	1.392,0
25	65.832	259,00	12.463	13.181	12.962	13.097	0		37,5			285,6	0	475,2
26	65.182	0,00	12.444	13.186	12.974	13.102	256,8		37,3		100	316,8	0	960,0
27	68.237	145,00	12.521	13.212	12.958	12.902	33,6		37,7			427,2	9,6	936,0
28	61.498	371,00	12.365	13.250	12.806	13.102	50,4		37,4		102	297,6	9,6	324,0
29	62.390	473,00	12.569	13.226	13.013	13.186	297,6		36,6		102	381,6	2,4	640,8
30	60.530	209,50	12.785	13.210	12.989	13.142	331,2		36,8		90	638,4	9,6	1.200,0
31	59.479	209,50	12.648	13.524	13.001	12.938	0		36,7			561,6	0	1.346,4
TOTALI	2.268.581	7.321	386.328	409.003	400.666	405.067	3.386				1.333	11.446	2.374	22.817

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI			
GIUGNO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS			
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE	
	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	C°	TEMP C°	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	
1	56.086	209,50	12.578	13.519	12.794	13.207	0		37,5			328,8	0	482,4	
2	95.544	209,50	12.451	13.195	13.020	13.183	0		37,9			148,8	0	590,4	
3	99.576	0,00	12.418	13.344	12.970		64,8		37,8		156	168	2,4	660,0	
4	100.534	403,00	12.516	13.330	12.782		187,2		37,6			211,2	0	964,8	
5	99.463	423,00	12.518	13.260	12.986		31,2		37,5			324	2,4	712,8	
6	87.449	213,00	12.682	13.128	13.010		259,2		37,3			352,8	0	979,2	
7	76.186	213,00	12.648	13.370	12.998		0		37,3			386,4	0	1.128,0	
8	68.678	213,00	12.626	13.330	12.787		0		37,7			232,8	0	580,8	
9	65.986	0,00	12.574	13.202	13.073		230,4		37,6		205	237,6	4,8	650,4	
10	63.336	0,00	12.571	13.471	13.114		0		37,4			357,6	0	768,0	
11	62.491	466,00	12.802	13.258	13.070		0		37,8		102	208,8	2,4	547,2	
12	59.347	468,00	12.758	13.546	12.816		285,6		37,6			213,6	0	619,2	
13	56.899	227,00	12.634	13.534	13.061		196,8		37,0		97	511,2	0	720,0	
14	52.469	227,00	12.588	13.493	13.097		0		37,2			439,2	0	729,6	
15	49.346	227,00	12.778	13.282	13.094	MISURATORE PORTATA FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	37,7	FUORI SERVIZIO		218,4	0	736,8	
16	50.522	0,00	12.794	13.543	13.078		244,8		37,7		178	228	2,4	950,4	
17	49.699	0,00	12.706	13.481	12.883		28,8		37,4			388,8	2,4	938,4	
18	50.938	412,00	12.595	13.387	13.154		194,4		37,6		169	283,2	2,4	609,6	
19	51.763	417,00	12.775	13.250	13.142		0		37,4			391,2	2,4	688,8	
20	48.958	215,70	12.710	13.558	13.138		324		37,3			448,8	2,4	789,6	
21	54.542	215,70	12.672	13.495	12.787		0		37,2			379,2	0	933,6	
22	58.219	215,70	12.751	13.430	12.943		0		37,5			2,4	0	873,6	
23	50.681	0,00	12.526	13.358	12.773		324		37,2		135	2,4	0	808,8	
24	50.616	0,00	12.437	13.183	12.437		31,2		36,2		65	415,2	122,4	1.147,2	
25	48.698	467,00	12.473	13.390	12.607		216		36,8		83	621,6	0	326,4	
26	46.968	470,00	12.386	13.294	12.792		28,8		37,1			595,2	2,4	484,8	
27	45.778	228,00	12.533	12.677	12.756		288		37,3			484,8	4,8	859,2	
28	42.648	228,00	12.686	12.838	12.802		0		37,3			458,4	0	1.020,0	
29	42.010	228,00	12.665	12.934	12.802		0		37,7			230,4	0	607,2	
30	45.221	0,00	12.686	12.970	12.773		204		37,7		182	235,2	2,4	628,8	
TOTALI	1.830.650	6.596	378.538	399.048	387.540		3.139				1.372	9.504	156	22.536	

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI		
LUGLIO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS		
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	C°	TEMP C°	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d
1	44.486	0,00	12.670	12.996	12.742		0		37,6			328,8	0	1.015,2
2	46.164	326,16	12.622	12.989	12.749		31,2		37,9			129,6	0	638,4
3	46.135	460,56	12.564	13.500	12.852		295,2		37,7		212	237,6	0	624,0
4	45.233	312,96	12.576	13.428	13.176		134,4		37,1			528	0	967,2
5	54.331	184,32	12.840	13.397	13.145		0		37,5			336	0	981,6
6	49.992	118,56	12.761	13.154	12.910		0		37,8			146,4	0	300,0
7	49.788	0,00	12.691	13.123	13.147		76,8		37,8		169	199,2	0	619,2
8	43.500	0,00	12.518	13.234	13.123		237,6		37,5			336	4,8	1.003,2
9	43.042	289,68	12.478	13.162	13.157		28,8		37,5		101	384	0	619,2
10	43.250	470,16	12.432	13.423	13.109		0		37,8			230,4	4,8	420,0
11	42.629	296,64	12.526	13.334	12.902		295,2		37,6			283,2	2,4	609,6
12	41.863	187,92	12.470	13.310	13.159		0		37,3			434,4	0	739,2
13	48.905	116,64	12.420	13.277	13.152		0		37,7			240	0	458,4
14	43.231	0,00	12.444	13.560	12.905		180		37,7		169	261,6	2,4	540,0
15	41.275	0,00	12.398	13.519	13.207	FUORI SERVIZIO	45,6	FUORI SERVIZIO	37,6	FUORI SERVIZIO		362,4	0	705,6
16	40.862	299,04	12.300	13.529	13.188		0		37,8		109	220,8	4,8	681,6
17	40.637	336,48	12.386	13.481	13.190		266,4		37,5			336	2,4	636,0
18	40.205	249,60	12.686	13.262	13.174		127,2		37,4			434,4	0	619,2
19	43.682	187,44	12.607	13.397	12.984		0		37,6			300	0	1.012,8
20	42.744	29,52	12.466	13.272	13.255		0		37,8			146,4	0	652,8
21	64.526	0,00	12.458	13.562	13.176		45,6		37,9		143	132	4,8	408,0
22	49.279	0,00	12.434	13.546	13.123		254,4		37,7			230,4	2,4	996,0
23	43.649	198,24	12.427	13.502	13.111		28,8		37,4		101	408	4,8	1.034,4
24	44.148	282,00	12.353	13.315	13.092		196,8		38,7			319,2	0	170,4
25	70.922	216,96	12.516	13.421	13.075		369,6		37,1			573,6	0	336,0
26	45.089	189,84	12.665	13.385	12.936		0		37,0			556,8	0	696,0
27	40.622	99,12	12.614	13.382	13.253		0		37,6			338,4	0	681,6
28	41.522	0,00	12.557	13.354	13.236		36		37,8			189,6	2,4	480,0
29	43.145	0,00	12.480	13.402	13.234		0		37,8		177	112,8	4,8	996,0
30	40.918	197,28	12.427	13.390	13.217		307,2		37,9			225,6	16,8	434,4
31	40.476	279,84	12.298	13.226	13.166		0		37,2			381,6	28,8	516,0
TOTALI	1.416.252	5.329	388.085	413.832	405.845		2.957				1.181	9.343	86	20.592

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI			
AGOSTO 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS			
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE	
	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	C°	TEMP C°	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	
1	39.830	246,48	12.523	13.594	13.193		357,6		37,0		192	444	7,2	259,2	
2	49.178	176,64	12.823	13.500	12.984		0		37,0			513,6	0	112,8	
3	38.131	0,00	12.751	13.452	13.248		0		37,6			300	0	408,0	
4	37.020	0,00	12.708	13.404	13.222		36		37,8		139	163,2	7,2	422,4	
5	35.762	0,00	12.751	13.378	13.207		31,2		37,8			158,4	2,4	873,6	
6	35.395	239,76	12.677	13.490	13.212		338,4		37,5			355,2	4,8	544,8	
7	36.312	346,32	12.643	13.358	13.188		0		37,2		100	439,2	4,8	362,4	
8	35.882	108,24	12.624	13.598	12.946		355,2		37,2			398,4	0	580,8	
9	34.462	0,00	12.607	13.543	13.222		0		37,1			432	0	976,8	
10	34.550	0,00	12.528	13.474	13.234		0		37,6			273,6	0	4,8	
11	33.869	0,00	12.847	13.466	13.241		38,4		37,8		106	189,6	4,8	475,2	
12	33.485	0,00	12.794	13.222	13.253		0		37,9		141	62,4	129,6	957,6	
13	34.006	149,28	12.756	13.272	12.979		324		37,6			218,4	4,8	933,6	
14	33.828	212,16	12.571	13.363	13.241		139,2		37,1			549,6	2,4	398,4	
15	32.554	212,16	12.775	13.354	13.253	FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	37,5	FUORI SERVIZIO		364,8	0	230,4	
16	35.743	212,16	12.694	13.037	13.255		0		37,9			148,8	0	4,8	
17	35.724	212,40	12.682	13.363	12.953		0		37,9			76,8	0	4,8	
18	36.266	59,76	12.598	13.430	13.198		31,2		38,0		161	79,2	7,2	640,8	
19	35.208	0,00	12.605	13.558	13.183		331,2		37,7			220,8	4,8	871,2	
20	43.522	151,20	12.600	13.526	13.171		0		37,4		175	415,2	2,4	662,4	
21	39.420	213,12	12.780	13.198	13.073		28,8		37,8			268,8	2,4	4,8	
22	37.450	203,28	12.701	13.586	12.948		285,6		37,5			331,2	4,8	489,6	
23	34.474	116,40	12.653	13.586	13.262		0		37,3			424,8	0	568,8	
24	34.738	0,00	12.595	13.606	13.243		0		37,8			220,8	0	4,8	
25	33.266	0,00	12.607	13.442	13.243		105,6		37,7		150	216	2,4	408,0	
26	33.010	0,00	12.490	13.426	13.255		0		37,7			237,6	2,4	580,8	
27	42.005	133,20	12.720	13.406	13.241		372		37,3			405,6	4,8	710,4	
28	104.158	188,88	12.586	13.438	13.250		372		36,8		173	643,2	2,4	64,8	
29	89.326	189,12	12.540	13.279	12.953		148,8		36,6			583,2	2,4	309,6	
30	85.848	189,12	12.538	13.104	13.186		0		36,8			468	0	4,8	
31	71.234	48,24	12.754	12.970	13.152		0		37,3			324	0	468,0	
TOTALI	1.335.655	3.608	392.520	415.423	408.187		3.295				1.337	9.926	204	13.339	

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI		
SETTEMBRE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS		
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE
	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	C°	TEMP C°	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
1	74.604	0,00	12.679	12.950	13.118		36		37,6			256,8	4,8	256,8
2	70.370	0,00	12.554	12.943	13.135		2,4		37,8		67	220,8	4,8	4,8
3	60.938	197,76	12.521	12.938	13.147		350,4		37,5		64	338,4	0	619,2
4	58.248	279,84	12.518	12.974	13.140		218,4		36,9		106	626,4	2,4	216,0
5	55.968	249,12	12.502	13.049	12.902		127,2		36,9		93	537,6	2,4	4,8
6	49.320	116,64	12.492	12.828	13.207		0		37,3			400,8	0	484,8
7	46.975	0,00	12.458	13.001	13.183		0		37,6			201,6	0	120,0
8	48.458	0,00	12.463	12.902	13.178		36		37,8		82	208,8	2,4	312,0
9	48.314	0,00	12.619	12.862	13.152		300		37,1			458,4	0	758,4
10	72.408	244,08	12.624	12.922	13.140		31,2		37,5		197	324	7,2	127,2
11	55.370	345,84	12.559	12.816	13.193		295,2		37,2			451,2	7,2	664,8
12	51.708	294,24	12.540	13.097	12.982		189,6		37,1			556,8	0	350,4
13	60.926	191,04	12.562	13.022	13.272		0		37,4			369,6	0	765,6
14	50.237	70,56	12.506	12.732	13.274		0		37,8			223,2	0	141,6
15	49.997	0,00	12.475	13.226	13.260	FUORI SERVIZIO	36	FUORI SERVIZIO	37,9	FUORI SERVIZIO	165	168	14,4	326,4
16	49.063	0,00	12.746	13.308	13.260		314,4		37,4			338,4	4,8	751,2
17	50.534	250,08	12.732	13.378	13.267		0		37,2		192	451,2	0	314,4
18	50.426	350,64	12.650	13.296	13.270		309,6		37,3			453,6	0	4,8
19	51.014	299,52	12.590	13.462	12.996		115,2		36,9			571,2	2,4	662,4
20	51.283	187,44	12.514	13.399	13.123		0		37,3			345,6	0	751,2
21	47.846	180,96	12.466	13.366	13.025		0		37,6			211,2	0	122,4
22	96.838	0,00	12.401	13.250	12.977		36		37,8		180	206,4	0	273,6
23	90.823	0,00	12.535	13.301	12.871		204		37,6			280,8	2,4	756,0
24	81.890	242,88	12.480	13.214	12.835		31,2		37,4		190	357,6	4,8	1.029,6
25	75.269	348,96	12.398	13.010	12.874		297,6		37,4			412,8	2,4	434,4
26	81.876	293,52	12.307	12.569	12.859		237,6		36,8			595,2	2,4	856,8
27	97.925	188,88	12.192	12.478	12.929		0		37,0			511,2	0	496,8
28	83.527	189,12	12.250	12.782	13.236		0		37,4			345,6	0	424,8
29	73.087	42,00	12.432	12.950	13.176		67,2		37,6		176	302,4	2,4	616,8
30	66.566	0,00	12.641	12.756	13.130		62,4		37,7			283,2	2,4	643,2
TOTALI	1.901.813	4.563	375.408	390.782	393.113		3.298				1.512	11.009	70	13.291

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI		
OTTOBRE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS		
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE
	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	C°	TEMP C°	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d
1	64.128	244,56	12.624	12.763	12.919		304,8		37,2			391,2	0	4,8
2	60.715	347,28	12.523	13.030	13.164		60		36,9		184	453,6	4,8	571,2
3	57.859	312,48	12.384	13.042	13.174		228		36,9			540	0	55,2
4	54.178	234,00	12.590	13.020	13.169		0		37,1			535,2	0	571,2
5	51.898	131,28	12.533	13.133	13.176		0		37,6			297,6	0	4,8
6	50.611	0,00	12.552	13.092	13.188		0		37,8			228	4,8	252,0
7	49.937	0,00	12.557	13.027	13.200		189,6		37,6		172	328,8	4,8	463,2
8	48.547	251,04	12.533	13.018	13.178		259,2		37,0			580,8	0	4,8
9	48.041	361,68	12.490	12.958	13.190		60		37,0		169	492	2,4	655,2
10	46.644	310,32	12.715	13.195	13.176		228		37,0			559,2	0	38,4
11	44.057	193,92	12.641	13.354	12.926		0		37,1			525,6	0	688,8
12	42.346	194,16	12.550	13.210	13.234		0		37,6			321,6	0	4,8
13	43.430	56,64	12.526	13.486	13.212		33,6		37,8			242,4	2,4	432,0
14	43.258	0,00	12.502	13.483	13.231		76,8		37,8		144	247,2	4,8	796,8
15	43.207	298,32	12.578	13.502	13.210	FUORI SERVIZIO	336	FUORI SERVIZIO	37,1	FUORI SERVIZIO		544,8	4,8	746,4
16	43.015	425,28	12.521	13.522	13.219	FUORI SERVIZIO	28,8	FUORI SERVIZIO	37,1	FUORI SERVIZIO	170	540	4,8	612,0
17	42.547	348,24	12.758	13.452	13.205	FUORI SERVIZIO	357,6	FUORI SERVIZIO	37,1	FUORI SERVIZIO		552	4,8	391,2
18	39.456	195,12	12.754	13.382	12.948	FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	36,9	FUORI SERVIZIO		580,8	0	1.022,4
19	38.443	195,12	12.667	13.025	13.236	FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	37,5	FUORI SERVIZIO		336	0	146,4
20	48.900	0,00	12.612	13.325	13.166	FUORI SERVIZIO	36	FUORI SERVIZIO	37,7	FUORI SERVIZIO		295,2	4,8	811,2
21	41.074	0,00	12.564	13.303	12.970	FUORI SERVIZIO	60	FUORI SERVIZIO	37,7	FUORI SERVIZIO	164	302,4	2,4	453,6
22	38.947	195,84	12.535	13.265	13.025	FUORI SERVIZIO	345,6	FUORI SERVIZIO	37,3	FUORI SERVIZIO		468	2,4	472,8
23	53.035	228,24	12.542	13.234	13.135	FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	37,0	FUORI SERVIZIO	169	573,6	2,4	916,8
24	39.744	251,76	12.535	13.466	12.926	FUORI SERVIZIO	297,6	FUORI SERVIZIO	37,1	FUORI SERVIZIO		511,2	7,2	571,2
25	40.973	186,96	12.478	13.510	12.847	FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	37,0	FUORI SERVIZIO		554,4	0	1.274,4
26	41.227	186,96	12.418	13.481	12.780	FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	37,6	FUORI SERVIZIO		372	0	4,8
27	40.169	54,96	12.497	13.481	12.773	FUORI SERVIZIO	36	FUORI SERVIZIO	37,8	FUORI SERVIZIO		276	7,2	628,8
28	38.983	0,00	12.509	13.507	12.802	FUORI SERVIZIO	132	FUORI SERVIZIO	37,6	FUORI SERVIZIO	170	331,2	4,8	760,8
29	50.047	193,68	12.535	13.500	12.785	FUORI SERVIZIO	410,4	FUORI SERVIZIO	36,8	FUORI SERVIZIO		631,2	4,8	729,6
30	59.669	283,44	12.516	13.507	12.773	FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	36,7	FUORI SERVIZIO	201	703,2	4,8	830,4
31	41.297	290,40	12.209	13.526	12.650	FUORI SERVIZIO	446,4	FUORI SERVIZIO	36,7	FUORI SERVIZIO		703,2	4,8	571,2
TOTALI	1.446.382	5.972	388.946	411.797	404.587		3.926				1.543	14.018	84	15.487

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI		
NOVEMBRE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPESITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS		
	INGRESSO IMPIANTO	P1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	C°	TEMP C°	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d
1	38.383	290,64	12.370	13.534	12.907		0		36,6			765,6	0	984,0
2	38.774	290,88	12.420	13.363	13.229		0		37,3			439,2	0	189,6
3	37.418	86,64	12.511	13.524	13.207		38,4		37,6			307,2	2,4	796,8
4	37.550	0,00	12.720	13.541	13.243		31,2		37,8		143	276	4,8	122,4
5	38.206	305,04	12.653	13.440	13.248		386,4		37,3			482,4	7,2	561,6
6	38.354	434,16	12.629	13.318	13.207		57,6		36,7		155	700,8	7,2	811,2
7	38.342	386,64	12.612	13.039	12.900		319,2		36,8			640,8	2,4	525,6
8	35.290	290,16	12.310	12.809	12.840		0		37,1			686,4	93,6	1.022,4
9	34.260	108,00	12.766	13.198	13.222		0		37,1			372	2,4	261,6
10	35.945	0,00	12.754	13.231	4.769		36		37,3		75	362,4	4,8	132,0
11	35.882	0,00	12.751	13.174	0		26,4		37,5		64	350,4	7,2	679,2
12	36.742	208,08	12.739	13.325	0		367,2		36,8			590,4	12	244,8
13	36.578	289,68	12.701	13.334	0		50,4		36,6		139	636	4,8	753,6
14	35.791	254,64	12.631	13.433	0		434,4		36,3			751,2	4,8	528,0
15	57.732	192,00	12.607	13.404	0	FUORI SERVIZIO	0	FUORI SERVIZIO	36,2	FUORI SERVIZIO		775,2	0	818,4
16	58.253	192,00	12.514	13.296	0		0		37,0			410,4	0	357,6
17	43.001	56,40	12.502	13.032	0		36		37,2			350,4	7,2	748,8
18	39.737	0,00	12.427	13.051	0		26,4		37,4			352,8	7,2	307,2
19	41.162	199,92	12.487	13.037	0		309,6		37,2		148	379,2	7,2	160,8
20	40.750	281,52	12.451	13.082	0		0		36,7		127	564	4,8	607,2
21	39.269	281,76	12.386	13.066	13.289		410,4		36,5			664,8	4,8	463,2
22	36.437	282,00	12.478	13.082	13.224		0		36,2			756	7,2	816,0
23	34.927	282,72	12.470	13.097	12.965		0		36,8			384	7,2	4,8
24	35.522	83,04	12.418	13.063	13.207		36		37,1		59	439,2	7,2	705,6
25	37.370	0,00	12.360	13.087	13.183		386,4		36,9		163	552	14,4	410,4
26	37.274	300,96	12.646	13.049	13.195		31,2		36,1			849,6	12	696,0
27	37.282	428,88	12.686	13.092	13.183		55,2		36,8		93	595,2	12	4,8
28	36.679	349,44	12.660	13.063	12.948		350,4		36,4			708	12	604,8
29	34.039	193,20	12.672	12.859	13.231		0		36,3			691,2	7,2	866,4
30	32.810	193,68	12.679	13.214	13.234		0		36,9			374,4	7,2	4,8
TOTALI	1.159.762	6.262	377.009	395.837	254.431		3.389				1.166	16.207	271	15.190

	EMISSIONI IN ACQUA	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										COMBUSTIBILI			
DICEMBRE 2025	PORTATA LIQUAMI TRATTATI	DOSAGGIO PERCOLATO	SEZ. OSSIDAZIONE BIOLOGICA				OUT PREISPEDITORI		DIG. ANAEROBICA		DISIDRATAZIONE	BIOGAS			
	INGRESSO IMPIANTO	PI	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 1	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 2	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 3	PORTATA RICIRCOLO FANGHI LINEA 4	DIG A	DIG B	DIG. A	DIG. B	PORTATA INGRESSO CENTRIFUGA	CALDAIA FANGHI	TORCIA	TURBINE	
	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	C°	TEMP C°	m³/d	m³/d	m³/d	m³/d	
1	35.654	34,80	12.497	13.255	13.226		33,6		37,0		94	441,6	16,8	628,8	
2	35.455	0,00	12.722	13.476	13.226		384		37,0		85	554,4	9,6	304,8	
3	34.937	294,72	12.701	13.267	13.219		0		36,1		88	892,8	9,6	852,0	
4	43.375	422,64	12.720	13.099	13.207		230,4		36,5			700,8	12	352,8	
5	44.618	348,24	12.715	13.092	13.231		232,8		36,3			693,6	9,6	1.168,8	
6	33.554	192,96	12.727	13.126	13.195		0		36,6			463,2	4,8	578,4	
7	32.448	193,44	12.756	13.164	12.960		120		36,7			511,2	4,8	379,2	
8	31.706	85,92	12.725	12.900	13.241		0		36,9			429,6	4,8	309,6	
9	33.535	0,00	12.734	13.126	13.238		36		37,2		180	436,8	12	4,8	
10	33.982	240,96	12.665	13.123	13.248		386,4		36,6			607,2	12	760,8	
11	33.799	355,44	12.670	13.121	12.953		28,8		36,3			679,2	9,6	1.096,8	
12	33.852	301,92	12.658	13.128	13.234		388,8		36,4		109	724,8	9,6	105,6	
13	30.907	189,84	12.612	12.907	13.253		0		36,1			770,4	223,2	919,2	
14	30.065	189,84	12.617	13.236	13.274		0		37,0			465,6	4,8	417,6	
15	31.349	55,92	12.497	13.200	13.272	FUORI SERVIZIO	319,2	FUORI SERVIZIO	36,8	FUORI SERVIZIO	69	556,8	19,2	446,4	
16	74.798	0,00	12.778	13.164	13.255		0		36,6		190	681,6	21,6	784,8	
17	67.337	301,20	12.641	13.210	13.246		340,8		36,4			708	14,4	612,0	
18	42.144	431,52	12.674	13.121	13.274		0		36,4		100	636	9,6	578,4	
19	38.866	348,72	12.617	13.085	13.262		319,2		36,4			662,4	9,6	494,4	
20	36.706	186,96	12.600	12.910	12.979		0		36,4			626,4	2,4	936,0	
21	55.702	187,44	12.526	12.770	13.253		0		37,0			372	0	72,0	
22	40.171	53,76	12.434	13.066	13.262		216		37,0		84	350,4	9,6	787,2	
23	45.934	139,20	12.706	13.104	13.262		0		36,8		105	525,6	0	427,2	
24	65.698	192,00	12.605	13.022	13.236		384		36,5			590,4	9,6	506,4	
25	86.518	183,60	12.372	12.890	13.234		0		36,2			698,4	4,8	837,6	
26	82.498	0,00	12.427	12.722	13.205		168		36,7			712,8	4,8	4,8	
27	59.657	0,00	12.396	12.924	12.898		0		37,0			520,8	4,8	576,0	
28	52.735	0,00	12.490	12.768	13.159		163,2		37,2			480	7,2	184,8	
29	49.944	0,00	12.420	13.092	13.159		244,8		36,7		76	568,8	14,4	832,8	
30	47.911	0,00	12.629	13.106	13.123		0		36,7			547,2	7,2	823,2	
31	46.807	304,08	12.605	13.070	13.133		362,4		36,6			626,4	12	492,0	
TOTALI	1.412.662	5.235	390.934	405.245	408.919		4.358				1.180	18.235	494	17.275	