

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1404 - 2017

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Responsabile del Servizio STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FACCHINO FEDERICA MARIA CLEMENTINA

DETERMINAZIONE N. 1025

IN DATA 03-10-2017

Oggetto: Installazione IPPC discarica per rifiuti non pericolosi di S. Giacomo di Masserano in capo a S.E.A.B. S.p.A., con sede a Biella in Viale Roma 14 - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale.

Impresa:	S.E.A.B. S.p.A.		
Sede Legale:	Viale Roma n. 14	Comune: Biella	Cap: 13900
Sede Operativa:	Via XXV Aprile .7	Comune: Masserano (BI)	Cap: 13866
Codice fiscale:	02132350022	Partita IVA: 02132350022	Codice SIRA: 1692
Telefono: 015 8352911		E-mail: seabiella@pec.it	

Il sottoscritto dott. Davide Zanino in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche;

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 3611 del 24/12/2009, notificata in data 08/02/2010, fu approvato il "Progetto di ripristino ambientale e messa in sicurezza post-esercizio dell'area della discarica consortile di S. Giacomo di Masserano" in capo alla "S.E.A.B." S.p.A., presentato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, con il relativo Piano di Adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 36/03 e fu rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per complessi I.P.P.C. già esistenti con validità di 5 anni.
- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1116 del 26/04/2010 fu aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica in questione, relativamente alle attività di monitoraggio.
- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 373 del 20/03/2015, e successivo provvedimento SUAP n. 3 del 03/04/2015, fu aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per variante al progetto definitivo di ripristino ambientale e contestualmente il termine di validità dell'A.I.A. fu esteso fino al 24/12/2019, a seguito

delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO CHE

- Con nota P.E.C. prot. 675 del 18/01/2017 (prot. Provincia di Biella n. 1317 del 19/01/2017) la società “S.E.A.B.” ha comunicato ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. 152/2006, che intende apportare una modifica all’installazione IPPC in oggetto, consistente nello sfruttamento della volumetria disponibile venutasi a creare sulla superficie sommitale della quinta vasca della discarica a seguito dell’asestamento della massa dei rifiuti, pari a circa 8000 m³, mediante l’abbancamento di rifiuti costituiti da terre di bonifica, con codice CER 170504, già individuato nell’A.I.A. aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 373 del 20/03/2015;
- Questa Amministrazione, con nota PEC del 27/01/2017 (prot. n. 2077), ha chiesto al Comune di Masserano, al Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est e all’ASL di Biella di esprimere parere in merito alla effettiva significatività della modifica in questione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- Il Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est e l’ASL di Biella hanno espresso il proprio parere nel corso della seduta del Comitato Tecnico Provinciale tenutasi il 06/02/2017, ritenendo non sostanziale la modifica proposta; il Comune di Masserano non ha inviato riscontro entro i termini stabiliti, pertanto se ne intende acquisito l’assenso;
- Questa Amministrazione, con nota PEC del 06/03/2017 (prot. 5081), ha comunicato di ritenere non sostanziale la modifica proposta per l’installazione IPPC in oggetto, che non produce effetti negativi e significativi sull’ambiente, precisando che avrebbe aggiornato l’Autorizzazione Integrata Ambientale, con incremento della volumetria autorizzata da 14.000 m³ a 22000 m³.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Con nota P.E.C. prot. 8914 del 20/07/2017 (prot. Provincia di Biella n. 16846 del 25/07/2017) la società “S.E.A.B.” ha proposto l’aggiornamento del piano di intervento da adottare in caso di superamento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione delle acque sotterranee, come richiesto dall’ARPA con nota prot. 105846 del 15/12/2016; tale proposta contiene la ridefinizione delle soglie di attenzione e delle soglie di allarme per ciascun piezometro di monitoraggio;
- Con nota PEC del 31/08/2017 (prot. n. 19278) questa Amministrazione ha chiesto all’ARPA di esprimere parere in merito a quanto proposto dalla società “S.E.A.B.”;
- Il Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est, con nota PEC prot. 79279 del 15/09/2017 (prot. Provincia di Biella n. 20350), ha espresso parere favorevole all’aggiornamento del piano di intervento elaborato da “SEAB” S.p.A., ritenendo accettabili le nuove soglie proposte, riservandosi comunque la possibilità di richiederne un’ulteriore revisione sulla base dell’andamento dei prossimi controlli.

RITENUTO OPPORTUNO

per quanto sopra esposto, aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione IPPC discarica per rifiuti non pericolosi di S. Giacomo di Masserano in capo alla “S.E.A.B.” S.p.A.;

Vista la L. 447/95;
Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;
Visto il D. Lgs. 36/2003;
Visto il D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.;
Visto il D.M. 27 settembre 2010 e ss.mm.ii.;
Viste la Leggi Regionali n. 44/2000 e n. 5/2001;
Vista la Legge Regionale n. 24/2002;
Vista la D.G.R. n. 23-11602 del 15 Giugno 2009;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa

- I. Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla "S.E.A.B." S.p.A., con sede a Biella in Viale Roma 14, per l'installazione IPPC discarica per rifiuti non pericolosi in comune di Masserano, località S. Giacomo, Via XXV Aprile n. 7, rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 3611 del 24/12/2009 e successivamente aggiornata con le Determinazioni Dirigenziali n. 1116 del 26/04/2010 e n. 373 del 20/03/2015, al fine di recepire le seguenti modifiche non sostanziali:
 - incremento di 8000 m³ della volumetria disponibile sulla superficie sommitale della quinta vasca, in conseguenza dell'asestamento della massa dei rifiuti, con nuova volumetria complessiva autorizzata pari a 22000 m³;
 - aggiornamento del piano di intervento da adottare in caso di superamento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione delle acque sotterranee, come indicato nella nota P.E.C. "S.E.A.B." S.p.A. prot. 8914 del 20/07/2017 (prot. Provincia di Biella n. 16846 del 25/07/2017).
- II. Di provvedere per maggiore chiarezza a sostituire l'allegato A alla Determinazione Dirigenziale 373 del 20/03/2015 con l'allegato A del presente Atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che riporta l'indicazione della nuova volumetria complessiva autorizzata.
- III. Di dare atto i valori delle soglie di attenzione e delle soglie di allarme per ciascun piezometro della rete di monitoraggio delle acque sotterranee sono quelli indicati nella tabella allegata alla suddetta nota P.E.C. "S.E.A.B." S.p.A. prot. 8914 del 20/07/2017. Sono fatte salve eventuali richieste di revisione da parte dell'ARPA, sulla base dell'esito delle proprie attività di controllo.
- IV. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- V. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative

applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

- VI. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- VII. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- VIII. Di stabilire che il provvedimento di recepimento del presente Atto rilasciato dallo SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- IX. Di stabilire che, per il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160, l'efficacia del presente atto è subordinata al recepimento formale dello stesso da parte dello SUAP territorialmente competente.
- X. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento allo SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale allo scopo di consentirne il recepimento.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE

Allegato A

Oggetto: Installazione IPPC discarica per rifiuti non pericolosi di S. Giacomo di Masserano in capo a S.E.A.B. S.p.A., con sede a Biella in Viale Roma 14 - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale.

DATI ANAGRAFICI			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione S.E.A.B. S.p.A.			
Partita IVA n. 02132350022		Codice fiscale n. 02132350022	
Ragione sociale del soggetto gestore: S.E.A.B. S.p.A.			
Partita IVA n. 02132350022		Codice fiscale n. 02132350022	
Responsabile Tecnico Mario Coldesina			
Sede legale:			
Provincia: Biella			
Comune: Biella			
Località: ==			
Indirizzo: Viale Roma n. 14			
Sede operativa:			
Identificativo impianto: ==			
Provincia: Biella			
Comune: Masserano			
Località: S. Giacomo			
Indirizzo: Via XXV Aprile, 7			
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==			
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM ED50 (centro del Poligono) 1) Nord 5.046.080,5, Est 441.869;.			
Particelle catastali: Foglio 57, particelle: 72, 73, 76, 77, 94, 97, 98, 100, 103, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 130, 167, 168, 172, 173, 174, 190, 197, 198 Foglio 58, particelle: 172, 174, 183, 185, 187, 191, 193.			
DATI TECNICO-GESTIONALI			
Categoria discarica 1:		1 ^ categoria	<i>Categoria discarica ai sensi della D.C.I. 27 luglio 1984 e della LR 59/95. Dato storico non in vigore.</i>
Categoria discarica 2		Discarica per rifiuti non pericolosi	Categoria discarica ai sensi del D. Lgs. 13.01.2003 n. 36.
Conto proprio	Conto terzi	X	
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:			
17 05 04	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*		
Tipo di rifiuto:	Tal quale.		
Capacità totale	1.500.000 m ³ (Da comunicazione del CO.S.R.A.B. del 25.10.2000)	E' riferita all'insieme dei provvedimenti autorizzativi assunti. E' espressa in termini di volume di discarica al netto della copertura.	

Capacità autorizzata	22.000 m ³	E' quella desunta dal provvedimento autorizzativo di riferimento. E' espressa in termini di volume di discarica al netto della copertura.
Scadenza autorizzazione	24/12/2019	A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 è previsto il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE