



Provincia di Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

---

Biella, data del protocollo

Classificazione E-XI-2-219

**P.E.C.**

Spett.le

"A2A Ambiente" S.p.A.  
Via Lamarmora n. 230  
25124 Brescia  
*a2a.ambiente@pec.a2a.eu*

e, p.c.:

Spett.li

Area Tecnica Provinciale

A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE  
*dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it*

A.S.L. BI Biella S.I.S.P.  
*ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it*

Comune di Cavaglià  
13881 Cavaglià (BI)  
c.a. Uff. Tecnico  
*cavaglia@pec.ptbiellese.it*

"CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI"  
P.zza Martiri della Libertà, 13  
13900 BIELLA  
*segreteria@pec.cordarbiella.it*  
*ufficiotecnico@pec.cordarbiella.it*

CO.S.R.A.B. A.T.O  
Via Trento n. 55  
13900 Biella  
*consorzio.cosrab@legalmail.it*

Soprintendenza Archeologica Belle Arti  
Paesaggio per le Province di  
BI,NO,VCO, VC  
Torino  
*sabap-no@pec.cultura.gov.it*

Ministero Interno VV.FF.  
Comando Provinciale Biella  
*com.biella@cert.vigilfuoco.it*

"E.N.A.C." S.p.A.



Ufficio Direzione Operazioni Nord-Ovest:  
Operazioni Torino  
*protocollo@pec.enac.gov.it*

“E.N.A.V.” S.p.A.  
*protocollogenerale@pec.enav.it*

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di  
Biella  
*protocollo.prefbi@pec.interno.it*

OGGETTO: Progetto denominato: “Nuovo impianto di riciclo di materiali plastici e produzione di materiali plastici produzione film e sacchetti e modifica Polo Tecnologico recupero e riciclo plastiche”, siti nel Comune di Cavaglià (BI), presentato dalla “A2A Ambiente” S.p.A. Brescia in data 28.10.2022 e sottoposto a fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Comunicazione disponibilità documentazione progettuale/ambientale a fini adempimento oneri fase preliminare di cui art. 27 *bis* commi 2-3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (verifica preventiva completezza documentale).

**Incompletezza documentale verificata a seguito fase preliminare di cui art. 27 bis commi 2-3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: assegnazione termine perentorio di 30 gg. per consegna integrazioni**

Premesso che in data 28.10.2022 (prot. ricez. 22931 del 28.10.2022), codesta spett. “A2A Ambiente” S.p.A. provvede alla trasmissione della documentazione da allegare all’istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale (e contestualmente di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessori, ecc. necessari per la realizzazione ed esercizio del progetto);

E che, con precedente nota n. 23540 del 08.11.2022, la scrivente Provincia invitò i soggetti coinvolti nell’istruttoria a segnalare eventuali carenze od inadeguatezze della suddetta documentazione allegata all’istanza, funzionali al rilascio dei provvedimenti autorizzativi a vario titolo degli interventi descritti nel progetto;

Tutto ciò premesso:

Nel termine previsto dalla normativa vigente (30 gg.), sono state individuate dalla Provincia di Biella le seguenti carenze:

1. In merito alla documentazione necessaria per ottenere la concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea, ai sensi e per gli effetti della parte III - Sezione I dell’Allegato “A” al D.P.G.R. n. 10/R/2003 e ss.mm.ii., è rilevato che codesta spett. S.p.A., nella Relazione Tecnica datata “Ottobre 2022” ha formalizzato le scelta operativa relativa alla perforazione di un nuovo pozzo e pertanto la richiesta è di rilascio di concessione d’acqua pubblica, che comprende l’autorizzazione alla ricerca ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. 10/R/2003. A tale proposito si rileva che la documentazione di rito è quella prevista dal D.P.G.R. 10/R/2003 nella Parte III, che condurrà al rilascio di un’autorizzazione alla ricerca ed alla successiva concessione in base ai dati del pozzo effettivamente realizzato e testato. Va precisato che, oltre alla documentazione tecnica indicata nell’Allegato di cui sopra, per l’ammissione dell’istanza presso la scrivente Provincia, è necessaria la produzione (integrativa) di quanto segue :



- a) la presentazione della scheda del Catasto delle Derivazioni Idriche relativa alla configurazione di impianto prevista, predisposte su modello regionale e scaricabile direttamente dal sito internet della Provincia di Biella;
  - b) l'attestazione dell'avvenuto versamento dell'acconto delle spese istruttorie dovute a termini del medesimo D.P.G.R. - Allegato B. La somma dovuta è pari ad Euro 103,00 (Euro centotré/00) e dovrà essere versata tramite il sistema PagoPa, registrandosi presso l'apposita sezione del sito internet della Provincia di Biella;
  - c) si fa inoltre presente che fra gli atti di assenso da acquisire di competenza dei vari Enti da interpellare per il rilascio della concessione d'uso d'acqua pubblica, non sono stati indicati nell'elenco delle autorizzazioni da acquisire: 1) il nulla osta del competente Comando Militare territoriale, rappresentato dal Comando Militare Esercito Piemonte; 2) il nulla osta della competente Autorità mineraria, rappresentata dalla Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive; 3) il parere dell'autorità distrettuale di Bacino del Fiume Po, qualora la Provincia ritenesse necessario richiedere formalmente tale atto, se non ritenuta sufficiente la valutazione ai sensi della c.d. direttiva derivazioni emanata dalla stessa Autorità; 4) il parere del Comune di Cavaglia, che dovrà esprimersi esplicitamente anche su questa procedura;
2. Con riferimento all'Avviso al Pubblico (di cui agli artt. 24 comma 2 e 27 *bis* comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) allegato all'istanza, rilevano le seguenti incongruenze:
- a) Al terzultimo capoverso della pagina 2, va rettificato il termine di sottoposizione ad evidenza pubblica degli elaborati progettuali che, nella versione vigente dell'art. 27 *bis* del D. Lgs. 152/06 non è sessanta giorni ma trenta giorni; alla successiva indicazione "*dalla data del presente annuncio*" va sostituita "*dalla data di pubblicazione del presente annuncio*";
  - b) In una parte dell'avviso, in osservanza a quanto disposto dall'art. 27 *bis* comma 1 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., deve essere inserita l'elencazione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso a vario titolo necessari per realizzare e gestire le opere in progetto, che tengano conto altresì delle indicazioni contenute nella presente.

Nel medesimo termine di cui sopra, sono state comunicate alla Provincia da parte dei soggetti consultati, le carenze documentali specificamente individuate in ciascuna delle note sotto-elencate, che si allegano alla presente:

- Nota Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale di Biella Ufficio Prevenzione, n. 9731 del 14.11.2022 (prot. ricez. Prov. n. 24043 del 15.11.2022);
- Nota CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI n. 5180 del 09.11.2022 (prot. ricez. Provincia n. 25905 del 06.12.2022).

Il soggetto proponente – a norma del citato comma 3 dell'art. 27 *bis* D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – disporrà perentoriamente di un periodo massimo di 30 gg. dalla data di recapito della presente per far pervenire alla Provincia (con modalità analoghe a quelle di consegna della documentazione progettuale allegata all'istanza in data 28.10.2022) la documentazione sopra elencata, al fine di permettere l'avvio della fase di Valutazione, così come regolata dai commi 4 e ss. del citato art. 27 *bis*.

Ne consegue che, in caso di mancata consegna entro i 30 gg. assegnati di tutta la documentazione sopraelencata, la Provincia dovrà dare corso all'archiviazione dell'istanza per improcedibilità.



Si resta in attesa della integrazione documentale così come dettagliata nella presente nota, al fine di poter dare corso al procedimento di Valutazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
dott. Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa