

SIPEA S.R.L.

Piazza Europa, 21 – 25050 Passirano (BS)

C.F. – P.IVA 07110870966 – REA di Brescia n. 599401

Capitale sociale € 15.000 i.v. – Pec: sipea@pec.it

+ 39 030 654 620 2

sipeasrl@gmail.com

Alla
 Provincia di Biella
 Area: Tutela e valorizzazione ambientale
 Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria,
 acque reflue e risorse idriche

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

c.a.
 Dott. Graziano Stevanin

Oggetto: Domanda di rilascio Giudizio di Compatibilità Ambientale per impianto idroelettrico nei comuni di Piedicavallo e Rosazza derivante le acque del Torrente Chiobbia - riscontro nota protocollo 0024442/2023 pervenuta via pec in data 10 novembre 2023

In riscontro alla nota citata in oggetto, in allegato alla presente si trasmette la relazione integrativa ROS_INT.01_febbraio 2024 in risposta alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni; essa è inoltre accompagnata da relazioni specialistiche e tavole progettuali contenute nelle cartelle Q1, Q2_3, Q5, Q7_10, Q11, Q14, Q14, Q16 come da elenco sotto riportato:

Q 2_3	ROS_Perizia Giurata_MRA_febbraio 2024	Perizia giurata Piano di Dismissione, Misure di Reinserimento, Recupero Ambientale
Q 5	ROS_ERA_febbraio 2024	Applicazione metodo ERA - Direttiva Derivazioni
Q 7	ROS_Schede tecniche misuratori ad ultrasuoni e telecamera	
Q 11 Q 17	ROS_PMS_febbraio 2024	Progetto di modifica scala di risalita dell'ittiofauna
Q 14 Q 17	0-Verbale Arpa giugno 2023	Verbale_Rosazza
	1-Proposta recupero ottobre 2023	Allegati (Rosazza-Planimetria, Rosazza-Sezioni_0-290, Rosazza-Sezioni_300-580) Rosazza_2023.10.
	2-Riscontro Arpa dicembre 2023	Invio risposta Bettoni Rosazza
	3-Proposta recupero febbraio 2024	Allegati (Albo_Gestori, AUA) Rosazza_2024.02
Q 15	ROS_RCI_febbraio 20224	Relazione di compatibilità idraulica - opera di presa
Q 16	ROS_DF_febbraio 2024	Dossier fotografico
	ROS_RP_febbraio 2024	Relazione paesaggistica



SIPEA S.R.L.

Piazza Europa, 21 – 25050 Passirano (BS)

C.F. – P.IVA 07110870966 – REA di Brescia n. 599401

Capitale sociale € 15.000 i.v. – Pec: sipea@pec.it

+ 39 030 654 620 2

 sipeasrl@gmail.com

Q 1	Tavola TT.10A febbraio 2024	Rilievo condotta forzata	
	Tavola TT.10B febbraio 2024		
	Tavola TT.10C febbraio 2024		
	Tavola TT.10D febbraio 2024		
	Tavola TT.10E febbraio 2024		
	Tavola TT.10F febbraio 2024		
	Tavola TT.10G febbraio 2024		
	ROS_PPE_Tav01_esproprio_febbraio 2024		Piano particellare di esproprio
	ROS_PPE_Tav02_senza titolo_febbraio 2024		Piano particellare di esproprio-particelle senza titolo
	ROS_PPE_Tav03_retrocessioni_febbraio 2024		Piano particellare di esproprio-retrocessioni
Q 7 Q 10 Q 16 Q 17	ROS_TT.02A febbraio 2024	Opera di presa: planimetria - confronto fra realizzato e autorizzato	
	ROS_TT.02B_Febbraio 2024	Opera di presa: pianta e sezioni	
Q 11 Q 17	TT.06_febbraio 2024	Scala di risalita: confronto planimetria realizzato - progetto	
	TT.06B_febbraio 2024	Scala di risalita: modifiche_pianta	
	TT.06C_febbraio 2024	Scala di risalita: modifiche_profilo	

Inoltre la risposta alla questione 1 con i relativi allegati contiene i documenti aggiornati in funzione anche della richiesta integrazioni per esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.m.ii avente protocollo 0022636 con data 18 ottobre 2023.

Passirano, 07 marzo 2023

Il legale rappresentante

